


Componentes básicos de bijutaria em arame

Parte 3

Para terminar uma pulseira ou colar falta-nos um componente essencial: o fecho.

Uma das vantagens dos fechos artesanais é que podemos fazer vários modelos diferentes para condizerem com os componentes utilizados numa peça.

Como fazer um fecho simples para colar ou pulseira




Para fazer este fecho simples precisamos de cortar 5 cm de arame de 1mm. Os fechos também podem ser feitos com o arame 0,8mm mas como têm de suportar o peso de toda a peça, normalmente são feitos com um arame um pouco mais grosso.

Primeiro fazemos uma pequena argola na ponta do arame, com o alicate de pontas redondas.



Depois prendemos o arame na parte mais larga do alicate para fazer uma curva maior. O centro desta curva é a cerca de um terço do comprimento do arame, do lado em que fizemos a pequena argola. Curvamos o arame até as duas pontas praticamente se tocarem.



Por fim fazemos outra pequena argola na ponta oposta do arame.

Se quisermos um fecho mais decorativo podemos usar um arame maior e enrolar uma espiral em caracol na segunda ponta em vez de uma argola simples.




E ao lado vemos o fecho pronto a ser adicionado à nossa peça.

Na ponta oposta do colar ou pulseira devemos prender uma argola de tamanho médio onde este fecho irá encaixar.

Para finalizar devemos martelar o componente com um martelo de nylon para endurecer o metal e fortalecer o fecho.


Como fazer um fecho em S




O fecho em S é uma variante do que vimos anteriormente. Em vez de uma ponta curva tem ambas as pontas curvas. Este componente é muito versátil porque pode ser utilizado tanto como fecho como corrente e porque permite prender em ambos os lados.

Para fazer este fecho precisamos de cortar 7 a 10 cm de arame de 1mm.

Primeiro fazemos uma pequena argola em cada uma das duas pontas do arame, viradas para lados opostos.



Depois prendemos o arame na parte mais larga do alicate para fazer uma curva maior. O centro desta curva é a cerca de um quarto do comprimento do arame. Curvamos o arame até as duas pontas praticamente se tocarem.




Por fim fazemos outra curva larga na ponta oposta do arame, no sentido inverso à primeira.



E ao lado vemos o fecho pronto a ser adicionado à nossa peça.


Para finalizar devemos martelar o componente com um martelo de nylon para endurecer o metal e fortalecer o fecho.

Como fazer um fecho duplo



Por vezes necessitamos de um fecho pequeno mas resistente. O fecho duplo é ideal para estes casos.

Começamos por cortar 8 a 10 cm de arame de 0,8 ou 1mm e dobramos o arame precisamente a meio utilizando a zona mais fina do arame de pontas redondas.




De seguida fazemos uma pequena argola em cada ponta do arame. Ambas as argolas são perpendiculares à dobra do centro do arame e paralelas entre si.



O passo seguinte é prendemos as duas metades do arame na parte mais larga do alicate para fazer uma curva larga. O centro desta curva é aproximadamente a meio do arame. Curvamos o arame até as duas pontas praticamente se tocarem.



Por fim dobramos a dobra central ligeiramente para fora para facilitar a entrada do fecho na argola.



E vemos ao lado o fecho pronto a ser adicionado à nossa peça.